

	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS	Vigencia: 2014	
	PLANEACION CUARTO PERIODO	Documento controlado PERIODO:4	

Docente: ELCIRA RIVERA GRANADA		Área: MATEMATICAS
Grado: OCTAVO - DOS	Sede: LA ROSITA JM	Fecha: SEPT - 17 - 2021
ESTANDAR: Realizo operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Además reconozco los diez casos de factorización y los resuelvo acertadamente.		
DBA: Interpreta definiciones, conceptos y formulas, mediante experimentos , juegos matemáticos o acertijos ; explicándolos de forma sencilla y clara, a través de un video.		



La vida es como montar en bicicleta: para conservar el equilibrio, debes mantenerte en movimiento.

Albert Einstein

ACTIVIDAD #1: FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

PÁGINAS: 52 - 53

Simplemente escribes en tu cuaderno la página **52 y 53**, teniendo cuidado de consignar en tu cuaderno todos los ejercicios que aparecen allí resueltos.

ACTIVIDAD #2:

FACTORIZACION DE LA SUMA DE CUBOS PERFECTOS

PÁGINAS: 54 – 55

Consigna la página 54 y 55; analizando detenidamente sus fórmulas y escribiendo todos los ejercicios que aparecen allí resueltos.

ACTIVIDAD #3:

FACTORIZACION DE TRINOMIOS CUADRADOS PERFECTOS POR ADICION Y SUSTRACCION

PÁGINAS: 56 – 57

Consigna en tu cuaderno los ejemplos de la página 56 y 57. Escribe los ejercicios que aparecen allí resueltos (**ejemplo 11 y ejemplo 12**). Además, resuelve la actividad de aprendizaje de la página **57**.

ACTIVIDAD #4:

FACTORIZACION DE POLINOMIOS - EJERCITACION

PÁGINAS: 58 – 59

Resuelve el taller de aprendizaje que aparece planteado como ejercitación de los saberes propuestos en esta actividad.

8

Factorización de polinomios

Saberes previos

¿Cuál es el m.c.d. de 12, 18 y 20? Encuéntralo y describe el procedimiento que seguiste.



Analiza

Identifica el factor común de este polinomio:

$$3x^3 + 12x^2 + 6x.$$

Conoce

Cuando una operación algebraica se expresa como un producto de factores, se dice que está factorizada. En ese caso, ambas expresiones son equivalentes.

Por ejemplo, para factorizar la expresión $3x^3 + 12x^2 + 6x$, se busca un factor común que tengan todos los términos.

Para determinar el factor común del polinomio dado, se puede seguir este proceso:

- Determinar el factor común de los coeficientes del polinomio.

$$3x^3 + 12x^2 + 6x \\ \text{m.c.d. } (3, 12, 6) = 3$$

- Hallar el máximo común divisor de la parte literal del polinomio.

$$3x^3 + 12x^2 + 6x \\ \text{m.c.d. } (x^3, x^2, x) = x$$

De lo anterior se deduce que el factor común del polinomio es $3x$.

Para calcular el **factor común de un polinomio**, se halla el máximo común divisor de los coeficientes y se multiplica por el máximo común divisor de la parte literal.

8.1 Factorización de un polinomio por factor común

Factorizar una expresión algebraica consiste en expresarla como un **producto de expresiones algebraicas de menor grado**.

Cuando un polinomio no se puede expresar como producto de otros de menor grado, se dice que es un polinomio irreducible.

Ejemplo 1

Al multiplicar $2x$ por $x^2 + 3xy$ se obtiene $2x^3 + 6x^2y$.

Es decir, $2x(x^2 + 3xy) = 2x^3 + 6x^2y$.

$2x \cdot (x^2 + 3xy)$ es una expresión factorizada de $2x^3 + 6x^2y$.

$2x$ y $x^2 + 3xy$ son factores de $2x^3 + 6x^2y$.

Muchos polinomios se pueden factorizar identificando el factor común de sus términos.

Ejemplo 2

Observa cómo factorizar los siguientes polinomios:

a. $14x^4y + 7xy^2 + 21xy$

b. $24x^2 + 12xy$

Al identificar el factor común de los términos de cada polinomio, estos quedan expresados así:

a. $7xy(2x^3 + y + 3)$

b. $12x(2x + y)$



8.2 Factorización por agrupación de términos

Para **factorizar un polinomio por agrupación de términos**, se aplica la propiedad asociativa de la adición y la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. De esta manera, se hallan factores comunes a cada grupo de términos.

Ejemplo 3

Para factorizar el polinomio $5x + 5y + 3x^2 + 3xy$ se siguen estos pasos:

1. Se agrupan los términos que tienen algún factor común.

$$(5x + 5y) + (3x^2 + 3xy)$$

2. Se factoriza cada grupo de términos.

$$5(x + y) + 3x(x + y)$$

3. Se factoriza la expresión común, es decir $(x + y)$.

$$(x + y)(5 + 3x)$$

Por lo tanto, $5x + 5y + 3x^2 + 3xy = (x + y)(5 + 3x)$

Ejemplo 4

Factoriza el polinomio $4x^2 - 2xy + 9yz - 18xz$.

La factorización requiere los siguientes pasos.

$$(4x^2 - 2xy) + (9yz - 18xz) \quad \leftarrow \text{Se agrupan los términos con factores comunes.}$$

$$2x(2x - y) + 9z(y - 2x) \quad \leftarrow \text{Se factoriza cada grupo de términos.}$$

$$2x(2x - y) - 9z(2x - y) \quad \leftarrow \text{Se factoriza el signo menos.}$$

$$(2x - y)(2x - 9z) \quad \leftarrow \text{Se factoriza la expresión común } (2x - y).$$

8.3 Factorización de la diferencia de cuadrados perfectos

Si al cuadrado de lado a de la Figura 2.33, se le sustrae una región cuadrada de lado b , se obtiene una región cuya área es $a^2 - b^2$, que también se puede expresar como la suma de las áreas de dos rectángulos:

$$a(a - b) + b(a - b) = (a - b)(a + b)$$

$$\text{Entonces } a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Factorizar una **diferencia de cuadrados** equivale al producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Es decir: $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$.




Figura 2.33

Ejemplo 5

Observa cómo se factorizan las siguientes diferencias de cuadrados.

a. $a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$, porque $\sqrt{a^2} = a$ y $\sqrt{4} = 2$.

b. $4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$, porque $\sqrt{4x^2} = 2x$ y $\sqrt{9} = 3$.

c. $49n^2 - 1 = (7n + 1)(7n - 1)$, porque $\sqrt{49n^2} = 7n$ y $\sqrt{1} = 1$.

8

Factorización de polinomios




Figura 2.34

8.4 Factorización de la suma de cubos perfectos

La suma de dos cubos perfectos equivale al producto de dos factores: el primero, un binomio formado por las raíces cúbicas de los términos; el segundo, un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz.

La factorización de la suma de cubos perfectos se expresa así:

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

Esta igualdad se obtiene al completar la figura en el espacio, de tal manera que las dimensiones del paralelepípedo que se forma son $x + y$, x y x , como en la Figura 2.34.

Ejemplo 6

Para factorizar la suma $x^3 + 27$ se sigue este proceso:

1. Se extrae la raíz cúbica del primer término.

$$\text{Para } x^3 \text{ es } \sqrt[3]{x^3} = x$$

2. Se extrae la raíz cúbica del segundo término.

$$\text{Para } 27 \text{ es } \sqrt[3]{27} = 3$$

3. Se expresa la suma de cubos como el producto de la suma de las raíces por la suma de los cuadrados de las raíces menos su producto.

$$\begin{aligned} x^3 + 27 &= \\ (x + 3)(x^2 - 3x + 9) \end{aligned}$$

8.5 Factorización de la diferencia de cubos perfectos

La diferencia de dos cubos perfectos equivale a multiplicar dos factores: el primero, un binomio formado por la diferencia de las raíces cúbicas de los términos; el segundo, un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz más el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz (Figura 2.33).




Figura 2.35

Ejemplo 7

Para factorizar la expresión $x^3 - 8$ primero se calcula la raíz cúbica de x^3 que es x y luego, la raíz cúbica de 8 que es 2.

Después, expresa $x^3 - 8$ como el producto de la diferencia de las raíces $(x - 2)$ y la suma de los cuadrados de las raíces más el producto de las mismas, es decir, $(x^2 + 2x + 4)$.

$$\text{Entonces: } x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

8.6 Factorización de expresiones de la forma $x^n \pm y^n$

Las expresiones de la forma $x^n + y^n$, con n como un número entero, son factorizables solo si n es impar. La factorización de este tipo de expresiones es:

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Las expresiones de la forma $x^n - y^n$, con n como un número entero, son factorizables para todo n . La factorización de este tipo de expresiones es:

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Ejemplo 8

Factoriza la expresión $x^5 + y^5$.

Siguiendo lo descrito anteriormente, se concluye que:

$$x^5 + y^5 = (x + y)(x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4)$$

Ejemplo 9

El binomio $x^4 - y^4$ es la diferencia de dos potencias de un número par. Entonces, es factorizable; $(x - y)$ y $(x + y)$ son dos de sus factores.

$$\begin{aligned} x^4 - y^4 &= (x - y)(x^{(4-1)} + x^{(4-2)}y^{(4-3)} + x^{(4-3)}y^{(4-2)} + y^{(4-1)}) \\ &= (x - y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) \end{aligned}$$

Al observar las expresiones generales de la factorización de los binomios de las formas $x^n + y^n$ o $x^n - y^n$, y los ejemplos anteriores se concluye que:

- El primer factor tiene el mismo signo del binomio que se quiere factorizar.
- Cuando la operación es una adición, los signos del segundo factor se alternan entre positivo y negativo, empezando por positivo. Si es una sustracción, todos los signos del segundo factor son positivos.
- En el segundo factor, los exponentes del primer término van disminuyendo, mientras que los del segundo término van aumentando.

8.7 Factorización de trinomios cuadrados perfectos

Un trinomio cuadrado perfecto se factoriza como un binomio al cuadrado, así:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Ejemplo 10

Al calcular la longitud de los lados de un cuadrado de área es $a^2 + 14a + 49$:

1. Se hallan las raíces de los cuadrados perfectos a^2 y 49. Esas raíces son a y 7, respectivamente. $\sqrt{a^2} = a; \sqrt{49} = 7$
2. Se verifica que el doble producto de esas raíces es $14a$, que es el segundo término del polinomio. $2(a \cdot 7) = 14a$
3. Se factoriza la expresión y se obtiene $(a + 7)^2$. $a^2 + 14a + 7 = (a^2 + 7)^2$

Por lo tanto, la longitud de cada lado del cuadrado es $(a + 7)$.

8.8 Factorización de trinomios cuadrados perfectos por adición y sustracción

Los trinomios de la forma $a^2 \pm mab + b^2$, con m distinto de 2, satisfacen parcialmente las características de los trinomios cuadrados perfectos. El primer y tercer términos son cuadrados perfectos, pero el segundo término no es el doble producto de sus raíces cuadradas.

Para factorizar esos trinomios, se adiciona y se sustrae al trinomio dado un término de la forma nab , de manera que $mab + nab = \pm 2ab$. Si el trinomio original es factorizable, se obtiene la diferencia entre un trinomio cuadrado perfecto y un cuadrado perfecto, lo que finalmente es factorizado como diferencia de cuadrados.

Ejemplo 11

Para que el trinomio $9x^4 - 15x^2 + 1$ sea cuadrado perfecto, el segundo término debe ser $-6x^2$.

$$9x^4 - 15x^2 + 1 = 9x^4 - 15x^2 + 1 + (9x^2 - 9x^2) \quad \text{Se adiciona y sustrae } 9x^2.$$

$$9x^4 - 15x^2 + 1 = (9x^4 - 15x^2 + 1 + 9x^2) - 9x^2 \quad \text{Se aplica la propiedad asociativa de la adición.}$$

$$9x^4 - 15x^2 + 1 = (9x^4 - 6x^2 + 1) - 9x^2 \quad \text{Se reducen términos semejantes.}$$

$$9x^4 - 15x^2 + 1 = (3x^2 - 1)^2 - 9x^2 \quad \text{Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado.}$$

$$9x^4 - 15x^2 + 1 = [(3x^2 - 1) + 3x][(3x^2 - 1) - 3x] \quad \text{Se factoriza la diferencia de cuadrados.}$$

8.9 Factorización de trinomios de la forma $ax^{2n} + bx^n + c$

Para factorizar un trinomio de la forma $ax^{2n} + bx^n + c$ se sigue este procedimiento:

1. Se multiplica y se divide el polinomio por el coeficiente del primer término. $\frac{a}{a}(ax^{2n} + bx^n + c) = \frac{a^2x^{2n} + a(bx^n) + ac}{a}$
2. Se expresa el numerador como un trinomio de la forma $ax^{2n} + bx^n + c$. $\frac{(ax^n)^2 + b(ax^n) + ac}{a}$
3. Se factoriza la expresión del numerador como $(ax + p)(ax + q)$, donde $p + q = b$ y $pq = ac$. $\frac{(ax^n + p)(ax^n + q)}{a}$
4. Cuando sea posible, se simplifica a .

Para el caso en el cual $a = 1$, el trinomio es de la forma $x^2 + bx + c$ y se factoriza de la misma manera.



Ejemplo 12

Para factorizar el polinomio $5x^2 + 6x + 1$ se puede proceder así:

- Se multiplica el polinomio por $\frac{5}{5}$. $\frac{5^2x^2 + 5(6x) + 5}{5}$
- Se expresa el numerador de la forma $y^2 + by + d$. $\frac{(5x)^2 + 6(5x) + 5}{5}$
- Se buscan p y q , tales que $pq = 5$ y $p + q = 6$. $p = 5$ y $q = 1$
- Se expresa el trinomio factorizado. $\frac{(5x + 5)(5x + 1)}{5}$
- Si es posible, se saca factor común. $\frac{5(x + 1)(5x + 1)}{5}$
- Se simplifica y se expresa el polinomio factorizado. $(x + 1)(5x + 1)$

Actividades de aprendizaje

Ejercitación

1 Factoriza las expresiones hallando el factor común.

- $2x^2yz - 2xy^2z + 2x^2y^2 = \dots\dots\dots$
- $8x^4 - 4x^3 + 6x^2 = \dots\dots\dots$
- $2x^3 - 4x^4 + 2x^2 = \dots\dots\dots$
- $5x^7 - 6x^6 + 3x^5 = \dots\dots\dots$
- $5xy + 3x^2 - 2xy^2 = \dots\dots\dots$
- $-15x^2ac^3 + 5xa^2c^2 = \dots\dots\dots$
- $27a^3b^2c + 9ab^3c^2 = \dots\dots\dots$
- $a x + x - 2a^2x^3 = \dots\dots\dots$
- $abc + abc^2 = \dots\dots\dots$
- $18ax + 9ay + 3a = \dots\dots\dots$

Razonamiento

2 Encuentra los términos que faltan en la factorización de cada polinomio.

- $4m^3n - 2mn + 6m = \square(2m^2n - n + \square)$
- $3x^2y + 6x^2y^2 + 9x^2 = \square(y + \square + \square)$
- $4a^2 + \square + 20a^2b^2 = 4a(\square + 2b + \square)$
- $3mn^2 + 5m^2n^2 + 10m^3n^2 = \square(3 + \square + 10m^2)$
- $\square - 36ab + 6a = 2a(ab^2 - \square + \square)$
- $14a^2x^2 - 7ax^3 + \square = 7ax^2(\square - \square + 4a)$
- $4m^2 - 8m + 2 = \square(2m^2 - \square + \square)$
- $24a^2b^2 - 36ab + \square = 6a(\square - 6b + 1)$

Ejercitación

3 Factoriza por agrupación de términos.

- $ac - ad + bc - bd$
- $3ax - ay + 9bx - 3by$
- $18mx - 6my + 54nx - 18ny$
- $4ax + ay + 12x^2 + 3xy$
- $3xy - 3xz + 3x - y + z - 1$

4 Une con una línea cada polinomio con su respectiva factorización.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. $xy - 4x + y - 4$ | $(a + 1)(x - 2y)$ |
| b. $a(n + 2) + (n + 2)$ | $(x + 1)(y - 4)$ |
| c. $-5x(a + c) + 2y(a + c)$ | $(2 - 3z)(3x - 2y)$ |
| d. $6x - 4y + 6yz - 9xz$ | $(n + 2)(a + 1)$ |
| e. $x(a + 1) - 2y(a + 1)$ | $(a + c)(2y - 5x)$ |

Razonamiento

5 Factoriza el área de cada rectángulo y encuentra los polinomios que representan la medida de sus lados.

a.




Figura 2.36

b.



Figura 2.37

8

Factorización de polinomios

Ejercitación

6 Completa la factorización de cada diferencia de cuadrados.

- $x^2 - 16 = (x + \boxed{})(x - \boxed{})$
- $a^2 - 144 = (a + \boxed{})(a - \boxed{})$
- $n^2 - 49 = (n + \boxed{})(n - \boxed{})$
- $4a^2 - 100 = (2a + \boxed{})(2a - \boxed{})$
- $9x^2 - 16 = (3x + \boxed{})(3x - \boxed{})$
- $4m^2 - 81 = (2m + \boxed{})(2m - \boxed{})$

7 Factoriza las diferencias de cuadrados.

- $16x^2 - 9y^2$
- $144a^2 - 100b^2$
- $400n^2 - 169m^2$
- $144 - 9a^2$
- $121 - x^4$
- $4a^2b^4 - 121$
- $25a^{12} - 100a^4b^{10}$
- $9a^2 - 4x^2y^2z^4$
- $225p^4 - 49a^4y^6z^8$
- $144a^2m^6n^4 - 121x^{10}$
- $100m^2 - 81a^2b^4$
- $144a^2m^6n^4 - 4x^2y^2z^4$

Razonamiento

8 Escribe el signo $=$ o $\neq$ según corresponda.

- $36m^4n^2 - 81p^8 \boxed{} (6m^2n - 9p^4)(6m^2n + 9p^4)$
- $121x^2 - 100 \boxed{} (11x - 10)(11x + 10)$
- $49z^2 - 400j^6 \boxed{} (7z - 20j^3)(7z + 20j^3)$
- $q^2 - r^2 \boxed{} (2q - r)(2q + r)$
- $a^4b^2 - 16 \boxed{} (a^2b - 4)(a^2b + 4)$

Comunicación

9 Encuentra la expresión factorizada de cada binomio.

- $x^3 + 216$
- $a^3 + 8$
- $n^3 + 512$
- $y^3 + 343$
- $m^3 + 1000$
- $z^3 + 729$
- $x^3 - 64y^6$
- $1 - 125a^9y^9$
- $1728x^6 - 343x^3y^6z^{12}$
- $8x^{18} - 729y^3z^{15}$
- $27a^{21} - 1000b^3c^{12}$
- $64m^9 - 216$
- $(9y^2)^3 - (4z)^3$
- $n^3 - 343x^3$

Razonamiento

10 Indica para cuáles binomios $2 - x$ es un factor.

- $8 - x^3$
- $125 + x^3$
- $x^3 - 64$
- $162 - 2x^3$

11 Indica para cuáles binomios $x + 3$ es un factor.

- $x^2 + 9$
- $x^4 - 81$
- $x^3 - 27$
- $x^5 + 243$

12 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tus respuestas.

- $512b^{18} + 1 = (8b^6 + 1)(64b^{12} - 8b^6 + 1)$
- $512b^{18} - 1 = (8b^6 + 1)(64b^{12} - 8b^6 + 1)$
- $216 + y^6 = (6 + y^2)(36y - 6y^2 + y^4)$
- $216 - y^6 = (6 - y^2)(36 + 6y^2 + y^4)$

Ejercitación

13 Factoriza las expresiones dadas.

- $x^8 - y^4$
- $x^7 + 128$
- $a^3 - b^3$
- $m^5 - n^5$
- $o^6 + 64q^6$
- $32 - a^5$
- $343c^3 - 27z^3$
- $64 + m^3$
- $o^6 - 64q^6$
- $a^2 - b^2$
- $1 - z^3$
- $8t^3 + 64$
- $x^{10} - 1$
- $x^{15} + y^{15}$
- $16x^4 + 81y^4$
- $3125 - a^5$

Razonamiento

14 Analiza y escribe si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tus respuestas.

- La suma de potencias con exponente par siempre es factorizable. ()
- La diferencia de potencias con exponente impar solo es factorizable cuando los exponentes son múltiplos de 3. ()
- La suma de potencias con exponente par no es factorizable. ()
- La diferencia de potencias con cualquier exponente es factorizable. ()

Ejercitación

15 Expresa cada trinomio como un binomio al cuadrado.

- $x^4 + 6x^2 + 9 = \dots\dots\dots$
- $x^6 - 4x^3 + 4 = \dots\dots\dots$
- $y^8 - 2y^4z^3 + a^6 = \dots\dots\dots$
- $a^{10} + 8a^5 + 16 = \dots\dots\dots$
- $9a^2 - 12ab + 4b^2 = \dots\dots\dots$
- $y^4 - 6y^2z + 9z^2 = \dots\dots\dots$
- $16x^2 + 40xy^2 + 25y^4 = \dots\dots\dots$

Ejercitación

16 ¿Cuál es el polinomio que expresa el área de cada figura? Factorízalo.




Figura 2.38




Figura 2.39

Comunicación

17 Factoriza cada trinomio como el producto del factor común y un trinomio cuadrado. Después, factoriza el trinomio cuadrado perfecto como un binomio cuadrado.

- $6x^3 + 12x^2 + 6x$
- $16x^5 - 48x^3 + 36x$
- $3x^5 - 24x^4 + 48x^3$
- $4x^3 + 40x^2 + 100x$
- $7x^4 - 42x^3 + 63x^2$

18 Factoriza cada trinomio de la forma $a^2 + mab + b^2$ con m diferente de 2, por adición o sustracción.

- $25a^2 + 54ab + 49b^2$
- $121x^6 - 108x^3 + 4$
- $64x^2 - 169xy + 81y^2$
- $x^4 - 9x^2 + 16$
- $x^8 - 3x^4 + 4$
- $4x^4 - 29x^2 + 25$
- $x^4 - 19x^2y^2 + 25y^4$

19 Une cada trinomio con su respectiva factorización.

- $3a^2 + 8a + 5$ $2(a + 2)(3a + 5)$
- $13a^2 - 7a - 6$ $(3a + 2)(7a - 1)$
- $30a^2 + 17a - 21$ $(2a - 3)(4a + 5)$
- $21a^2 + 11a - 2$ $(a + 1)(3a + 5)$
- $6a^2 + 22a + 20$ $(6a + 7)(5a - 3)$
- $8a^2 - 2a - 15$ $(13a + 6)(a - 1)$

20 Escribe V si la factorización es verdadera o F si es falsa.

- $6m^2 + m - 15 = (3m + 5)(2m + 3)$ ()
- $8m^2 + 26m - 24 = (4m - 3)(m + 4)$ ()
- $10m^2 - 13m - 3 = (2m - 3)(5m + 1)$ ()
- $16m^2 + 8m + 1 = (4m + 1)(4m + 1)$ ()
- $6m^2 - m - 2 = (3m - 2)(2m + 1)$ ()

Evaluación del aprendizaje

i Un centro vacacional diseñó un modelo de piscina que tiene dos secciones. Si el área de la zona de adultos se puede expresar como $x^2 - 144$, ¿cuáles son las expresiones algebraicas para las dimensiones de esta zona?



Figura 2.40

ii El polinomio que describe las utilidades de una empresa que fabrica vehículos de gama media corresponde al trinomio $5x^2 + 9x - 44$, donde x representa la cantidad de vehículos fabricados.

- Factoriza la expresión.
- ¿Para cuáles valores de la variable x las utilidades de la empresa son nulas?

	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS	Vigencia: 2014	
	CRONOGRAMA TERCER PERIODO	Documento controlado	
		PERIODO:3	

ASIGNATURA: MATEMATICAS

GRADO: OCTAVO - DOS

DOCENTE: ELCIRA RIVERA GRANADA

SEMANA	FECHA	PROCEDIMIENTO SEMANAL	ACTIVIDADES	FECHA DE ENTREGA
1	DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE	EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD #1	PRIMERA ACTIVIDAD: PÁGINAS: 52 - 53	
2	27 SEPT AL 01 OCTUBRE	ENTREGA DE LA ACTIVIDAD #1		VIERNES 01 DE OCTUBRE
3	DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE	EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD#2	SEGUNDA ACTIVIDAD: PÁGINAS: 54 – 55	
4	DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE	ENTREGA DE LA ACTIVIDAD #2		VIERNES 22 DE OCTUBRE
5	DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE	EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD#3	TERCERA ACTIVIDAD: PÁGINAS: 56 – 57	INFORME DE LA QUINTA SEMANA
6	DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	ENTREGA DE LA ACTIVIDAD #3		VIERNES 05 DE NOVIEMBRE
7	DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE	EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD#4	CUARTA ACTIVIDAD: PÁGINAS: 58 – 59	
8	DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE	ENTREGA DE LA ACTIVIDAD #4		VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
9	DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE	ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL CUARTO PERIODO		
10	DEL 29 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE	SOCIALIZACION DE LAS NOTAS A PADRES DE FAMILIA		
CORREO	elcira@centauros.edu.co			
TEL :	3102795527			

NOTA TODOS LOS TRABAJOS DE TODAS LAS ASIGNATURAS DEBEN IR PERSONALIZADOS CON:

NUMERO DE LA ACTIVIDAD: _____

NOMBRE DE LA TEMATICA: _____

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____ **GRADO:** _____

FECHA DE REALIZACION: _____

FECHA DE ENTREGA: _____